

Тел.: +7(495) 980-99-45, 980-99-47

Подробное описание представлено на нашем сайте:

[WWW.SAMLEX.RU](http://WWW.SAMLEX.RU) [sales@samlex.ru](mailto:sales@samlex.ru)

Приложение №1

с 01 апреля 2015

## ОБОРУДОВАНИЕ SAMLEX ПРАЙС ЛИСТ 2015

### DC-AC Преобразователи

Артикул	Тип	Вход	Выход	Постоянная мощность	ДхШхВ	Вес		Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/DC	Вольт/AC					
64003	PST-30S-12E	10,5-16,5	230	300	214X146X65	1,50	237,6	216
64004	PST-30S-24E	21-30	230	300	214X146X65	1,50	256,3	233
64005	PST-60S-12E	10,5-16,5	230	600	335X236X83	3,00	381,7	347
64006	PST-60S-24E	21-30	230	600	335X236X83	3,00	410,3	373
64007	PST-100S-12E	10,5-16,5	230	1000	395X236X83	4,00	694,1	631
64008	PST-100S-24E	21-30	230	1000	395X236X83	4,00	735,9	669
64009	PST-150S-12E	10,5-16,5	230	1500	415X285X100	5,70	851,4	774
64010	PST-150S-24E	21-30	230	1500	415X285X100	5,70	896,5	815
64011	PST-200S-12E	10,5-16,5	230	2000	415X285X100	6,70	1097,8	998
64012	PST-200S-24E	21-30	230	2000	415X285X100	6,70	1097,8	998

### Автоматические трех уровневые зарядные устройства

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток	Колл-во выходов	ДхШхВ		Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC	А		Выходы	мм	
57001	SEC-1215E	230	13,5-14,4	15	3	215x214x82	2,20	242
57002	SEC-1230E	230	13,5-14,4	30	3	273x214x82	2,90	367,4
57003	SEC-2415E	230	27-28,8	15	3	273x214x82	2,90	367,4
57010	SEC-1245E	230	13,5-14,4	45	2	305x230x108	5,10	595,1
57011	SEC-2425E	230	27-28,8	25	2	305x230x108	5,10	595,1

### Блоки питания настольные

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток	ДхШхВ	Вес	Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC	А			
58100	SEC 1212G	120-240	13,8	10	220X170X65	1,20	165
58110	SEC 1225G	120-240	13,8	25	350X170X65	1,40	205
58115	SEC 1235	230	13,8	30	220X170X65	1,40	232
58115	SEC-1235M	230	13,8	30	220X170X66	1,40	245
58120	SEC 2410	230	27,6	10	350X170X65	1,40	204

### Блоки питания для монтажа в стойки RACK 19"

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток	ДхШхВ	Вес	Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC	А			
58101	SEC 1212R1	230	13,8	10	190x484x88	3,10	220
58102	SEC 1212R2	230	13,8	10x2	190x484x88	4,65	375
58111	SEC 1225GR1	230	13,8	23	190x484x88	3,30	248
58112	SEC 1225GR2	230	13,8	23x2	190x484x88	5,00	436
58116	SEC 1235R1	230	13,8	30	190x484x88	3,40	311
58117	SEC 1235R2	230	13,8	30x2	190x484x88	5,25	528

### Корпус для монтажа блока питания и радиостанции (моноблок)

Артикул	Тип	Модель	Вес, кг	Прайс лист, USD с НДС
RMI	Icom	IC F1010/2020	0,90	47
RMC	Motorola	GM-160/360	0,90	47
RMK	Kenwood	TK-7160/7180	0,90	51

### DC/DC конвертеры, повышающие, импульсные, без гальванической развязки

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Выход Вольт/DC	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
62250	STEP 07	9-18	25	7	нет	129
62255	STEP 10	9-18	25	10	нет	181
62260	STEP 20	9-18	25	20	нет	242

### DC/DC конвертеры, понижающие, импульсные, без гальванической развязки

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Выход Вольт/DC	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
62200	SDC 05	20-35	13,8	5	нет	55
62204	SDC 05-SW	20-35	13,8	5 и 50Ма	нет	68
62202	SDC 06HV	20-60	12,2	6	нет	
62205	SDC 08	20-35	13,6	8	нет	60
62210	SDC 12	20-35	13,6	12	нет	73
62215	SDC 20	20-35	13,8	20	нет	123
62220	SDC 30	20-35	13,8	30	нет	181
62225	SDC 60	20-35	13,8	60	нет	440

### SEC-BRM Блоки питания в стойку со встроенным аккумулятором и измерительными приборами

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток	ДхШхВ мм	Вес кг	Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC	А			
	SEC-40BRM	230	230	13,8	483X404X91,3	9,3	644
	SEC-60BRM	230	230	13,8	483X404X91,4	10	722
	SEC-80BRM	230	230	13,8	483X404X91,5	10,7	799
	SEC-100BRM	230	230	13,8	483X404X91,6	11,5	1019
	BVM 1225 батарейный модуль						77
	BVM 1224i батарейный модуль						77
	BVM 12100						172

### DC/DC конвертеры, импульсные, с гальванической развязкой

Артикул	Тип	Вход	Выход	Номинальная мощность (W)	Прайс лист, USD с НДС
62400	IDC 100 A 12	9-18 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	181
62405	IDC 100 B 12	20-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	181
62410	IDC 100 C 12	30-60 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	181
62415	IDC 100 D 12	60-120 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	181
62420	IDC 100 A 24	9-18 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	181
62425	IDC 100 B 24	20-35 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	181
62430	IDC 100 C 24	30-60 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	181
62435	IDC 100 D 24	60-120 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	181
62440	IDC 200 A 12	9-18 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	207
62445	IDC 200 B 12	20-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	207
62450	IDC 200 C 12	30-60 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	207
62455	IDC 200 D 12	60-120 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	207
62460	IDC 200 A 24	9-18 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	207
62465	IDC 200 B 24	20-35 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	207
62470	IDC 200 C 24	30-60 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	207
62475	IDC 200 D 24	60-120 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	207
62520	IDC 360 A 12	9-18 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	414
62525	IDC 360 B 12	20-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	414
62530	IDC 360 C 12	30-60 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	414
62535	IDC 360 D 12	60-120 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	414
62540	IDC 360 A 24	9-18 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	414
62545	IDC 360 B 24	20-35 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	414
62550	IDC 360 C 24	30-60 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	414
62555	IDC 360 D 24	60-120 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	414
62265	IDC 03	7-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC - 7 Вольт/DC	3 А - 1,5 А , 7 Вольт/DC	123

### DC/DC конвертеры, импульсные, с гальванической развязкой

Артикул	Тип	Вход	Выход	Номинальная мощность (W)	Прайс лист, USD с НДС
62625	IDC 200 B 48	20-35	48 Вольт/DC	200 (48V/4A)	207
62630	IDC 200 C 48	30-60 Вольт/DC	48 Вольт/DC	200 (48V/4A)	207
62655	IDC 360 B 48	20-35 Вольт/DC	48 Вольт/DC	360 (48V/7,5A)	414
62660	IDC 360 C 48	30-60 Вольт/DC	48 Вольт/DC	360 (48V/7,5A)	414

### Переключатели батарей с микропроцессором

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Ток А	Кол-во батарей	Включение	Выключение	Прайс лист, USD с НДС
83603	BS 100 UNI	12 или 24	100	2	13,2Вольт/DC или	12,8Вольт/DC или 25,6Вольт/DC	103
83610	BS 80/24	24	80	2	26,4Вольт/DC	25,6Вольт/DC	69
83606	BS 140 UNI	12 или 24	140	2	13,2Вольт/DC или 26,4Вольт/DC	12,8Вольт/DC или 25,6Вольт/DC	137
83615	BS 160/12	12	160	2	13,2Вольт/DC	12,8Вольт/DC	210
83620	BS 160/24	24	160	2	26,4Вольт/DC	25,6Вольт/DC	210
83625	BS 400/12	12	400	2	13,2Вольт/DC	12,8Вольт/DC	385
83630	BS 400/24	24	400	2	26,4Вольт/DC	25,6Вольт/DC	385

### Изоляторы батарей с компенсирующим диодом

Артикул	Тип	Вход Вольт	Кол-во батарей	Максимальный ток	Максимальный ток зарядки	Прайс лист, USD с НДС
83305	DB 702-C	12-24	2	70 А	50 А	63
83315	DB 902-C	12-24	2	90 А	70 А	96
83325	DB 1202-C	12-24	2	120 А	100 А	111
83335	DB 1203-C	12-24	3	120 А	100 А	152
83345	DB 1602-C	12-24	2	160 А	130 А	110
83355	DB 1603-C	12-24	3	160 А	130 А	147

### Защита батарей от разряда/перезарядки

Артикул	Тип	Вход Вольт	Выход Вольт/DC регулируемое понижение напряжения	max. Ток А	Прайс лист, USD с НДС
83648	BG 10	12-24	12V-9,5/12 24V-19/24	10	49
83649	BG 18	12-24	12V-9,5/12 24V-19/24	18	69
83650	BG 40	12-24	12V-9,5/12 24V-19/24	40	116
83655	BG 60	12-24	12V-9,5/12 24V-19/24	60	155
83657	BG 100	12-24	12V-9,5/12 24V-19/24	100	208
83660	BG 200	12-24	12V-9,5/12 24V-19/24	200	309

### Трансформаторы гальванической развязки

Артикул	Тип	Вход Вольт/АС	Выход Вольт/АС	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
83700	IT 3600	220 или 110	220 или 110	16 of 20	да	1132
83705	GI 16	220	220	16	да	110

### Другое оборудование

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Защита от понижения напряжения Вольт/DC	Защита от повышения напряжения Вольт/DC	Прайс лист, USD с НДС
83720	BW 01 индикатор заряда батареи	7-32			59