

Россия, 107140, г. Москва, ул. Верхняя

Красносельская, д. 2/1, кор.2

Тел.: +7(495) 980-99-47, 980-99-45

Подробное описание представлено на нашем сайте:

WWW.SAMLEX.RU sales@samlex.ru

ОБОРУДОВАНИЕ SAMLEX ПРАЙС ЛИСТ 2012

DC-AC Преобразователи								Прайс лист, USD с НДС
Артикул	Тип	Вход	Выход	Постоянная мощность Ватт	ДхШхВ мм	Вес кг		
		Вольт/DC	Вольт/AC					
64001	PST-15S-12E	10,5-16,5	230	150	210X146X65	1,30	138	
64002	PST-15S-24E	21-30	230	150	210X146X65	1,30	150	
64003	PST-30S-12E	10,5-16,5	230	300	214X146X65	1,50	167	
64004	PST-30S-24E	21-30	230	300	214X146X65	1,50	180	
64005	PST-60S-12E	10,5-16,5	230	600	335X236X83	3,00	268	
64006	PST-60S-24E	21-30	230	600	335X236X83	3,00	288	
64007	PST-100S-12E	10,5-16,5	230	1000	395X236X83	4,00	488	
64008	PST-100S-24E	21-30	230	1000	395X236X83	4,00	518	
64009	PST-150S-12E	10,5-16,5	230	1500	415X285X100	5,70	598	
64010	PST-150S-24E	21-30	230	1500	415X285X100	5,70	630	
64011	PST-200S-12E	10,5-16,5	230	2000	415X285X100	6,70	778	
64012	PST-200S-24E	21-30	230	2000	415X285X100	6,70	818	

Автоматические трех уровневые зарядные устройства

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток А	Колл-во выходов Выходы	ДхШхВ		Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC			мм	кг	
		57001	SEC-1215E					
57002	SEC-1230E	230	13,5-14,4	30	3	273x214x82	2,90	258
57003	SEC-2415E	230	27-28,8	15	3	273x214x82	2,90	258
57010	SEC-1245E	230	13,5-14,4	45	2	305x230x108	5,10	418
57011	SEC-2425E	230	27-28,8	25	2	305x230x108	5,10	418

Блоки питания настольные

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток А	ДхШхВ мм	Вес кг	Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC				
58100	SEC 1212	230	13,8	10	220X170X65	1,20	116
58110	SEC 1223	230	13,8	23	350X170X65	1,40	158
58115	SEC 1235	230	13,8	30	220X170X65	1,40	180
58115	SEC-1235M	230	13,8	30	220X170X66	1,40	190
58120	SEC 2410	230	27,6	10	350X170X65	1,40	158

Блоки питания для монтажа в стойки RACK 19"

Артикул	Тип	Вход	Выход	Ток А	ДхШхВ мм	Вес кг	Прайс лист, USD с НДС
		Вольт/AC	Вольт/DC				
58101	SEC 1212R1	230	13,8	10	190x484x88	3,10	170
58102	SEC 1212R2	230	13,8	10x2	190x484x88	4,65	290
58111	SEC 1223R1	230	13,8	23	190x484x88	3,30	192
58112	SEC 1223R2	230	13,8	23x2	190x484x88	5,00	338
58116	SEC 1235R1	230	13,8	30	190x484x88	3,40	240
58117	SEC 1235R2	230	13,8	30x2	190x484x88	5,25	408

Корпус для монтажа блока питания и радиостанции (моноблок)

Артикул	Тип	Модель	Вес кг		Прайс лист, USD с НДС
58500	Icom	IC-A110 IC-F1010 / F2010 IC-F1610 / F2610	0,90		36
58505	Icom	IC-F310 / IC-F410 IC-F510 / IC-F610	0,90		36
58510	Icom	IC-F110S / F210S IC-F110 / F210 IC-F111S / F211S IC-F111 / F211	0,90		36
58511	Icom	DUAL CABINET IC-F110S / F210S DUAL CABINET IC-F111S / F211S	1,35		92
58515	Icom	IC-F1710 / F2710 IC-F1810 / F2710	0,90		36
58520	Icom	IC-F5061/ F5062 IC-F6061 / 6062	0,90		36
RMC	Motorola	GM-160/360	0,90		36
RMK	Kenwood	TK-7160/7180	0,90		40

DC/DC конвертеры, повышающие, импульсные, без гальванической развязки

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Выход Вольт/DC	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
62250	STEP 07	9-18	25	7	нет	100
62255	STEP 10	9-18	25	10	нет	140

DC/DC конвертеры, понижающие, импульсные, без гальванической развязки

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Выход Вольт/DC	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
62200	SDC 05	20-35	13,8	5	нет	42
62204	SDC 05-SW	20-35	13,8	5 и 50Ma	нет	52
62202	SDC 06HV	20-60	12,2	6	нет	
62205	SDC 08	20-35	13,6	8	нет	47
62210	SDC 12	20-35	13,6	12	нет	56
62215	SDC 20	20-35	13,8	20	нет	95
62220	SDC 30	20-35	13,8	30	нет	140
62225	SDC 60	20-35	13,8	60	нет	340

SEC-BRM Блоки питания со встроенным аккумулятором

Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Выход Вольт/DC	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
	SEC-40BRM					498
	SEC-60BRM					558
	SEC-80BRM					618
	BBM 1225 батарейный модуль					60
	BBM 12100					134

DC/DC конвертеры, импульсные ,с гальванической развязкой

Артикул	Тип	Вход	Выход	Номинальная мощность (W)	Прайс лист, USD с НДС
62400	IDC 100 A 12	9-18 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	140
62405	IDC 100 B 12	20-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	140
62410	IDC 100 C 12	30-60 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	140
62415	IDC 100 D 12	60-120 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	100 (12.5V/8A)	140
62420	IDC 100 A 24	9-18 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	140
62425	IDC 100 B 24	20-35 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	140
62430	IDC 100 C 24	30-60 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	140
62435	IDC 100 D 24	60-120 Вольт/DC	24 Вольт/DC	100 (24V/4A)	140
62440	IDC 200 A 12	9-18 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	160
62445	IDC 200 B 12	20-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	160
62450	IDC 200 C 12	30-60 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	160
62455	IDC 200 D 12	60-120 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	200 (12.5V/15A)	160
62460	IDC 200 A 24	9-18 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	160
62465	IDC 200 B 24	20-35 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	160
62470	IDC 200 C 24	30-60 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	160
62475	IDC 200 D 24	60-120 Вольт/DC	24 Вольт/DC	200 (24V/8A)	160
62520	IDC 360 A 12	9-18 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	320
62525	IDC 360 B 12	20-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	320
62530	IDC 360 C 12	30-60 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	320
62535	IDC 360 D 12	60-120 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC	360 (12.5V/30A)	320
62540	IDC 360 A 24	9-18 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	320
62545	IDC 360 B 24	20-35 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	320
62550	IDC 360 C 24	30-60 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	320
62555	IDC 360 D 24	60-120 Вольт/DC	24 Вольт/DC	360 (24V/15A)	320
62265	IDC 03	7-35 Вольт/DC	12,5 Вольт/DC - 7 Вольт/DC	3 A - 1,5 A , 7 Вольт/DC	95

DC/DC конвертеры, импульсные ,с гальванической развязкой

Артикул	Тип	Вход	Выход	Номинальная мощность (W)	Прайс лист, USD с НДС
62625	IDC 200 B 48	20-35	48 Вольт/DC	200 (48V/4A)	160
62630	IDC 200 C 48	30-60 Вольт/DC	48 Вольт/DC	200 (48V/4A)	160
62655	IDC 360 B 48	20-35 Вольт/DC	48 Вольт/DC	360 (48V/7,5A)	320
62660	IDC 360 C 48	30-60 Вольт/DC	48 Вольт/DC	360 (48V/7,5A)	320

Переключатели батарей с микропроцессором

Артикул	Тип	Кол-во батарей				Прайс лист, USD с НДС
		Вход Вольт/DC	Ток А	Включение	Выключение	
83603	BS 100 UNI	12 или 24	100	2	13,2Вольт/DC или 12,8Вольт/DC или 25,6Вольт/DC	80
83610	BS 80/24	24	80	2	26,4Вольт/DC 13,2Вольт/DC	53
83606	BS 140 UNI	12 или 24	140	2	или 12,8Вольт/DC или 25,6Вольт/DC	107
83615	BS 160/12	12	160	2	26,4Вольт/DC	162
83620	BS 160/24	24	160	2	13,2Вольт/DC	162
83625	BS 400/12	12	400	2	26,4Вольт/DC	297
83630	BS 400/24	24	400	2	13,2Вольт/DC	297

Изоляторы батарей с компенсирующим диодом						
Артикул	Тип	Кол-во			Прайс лист, USD с НДС	
		Вход Вольт/л	батарей	Максимальный ток		Максимальный ток зарядки
83305	DB 702-C	12-24	2	70 A	50 A	49
83315	DB 902-C	12-24	2	90 A	70 A	74
83325	DB 1202-C	12-24	2	120 A	100 A	86
83335	DB 1203-C	12-24	3	120 A	100 A	118
83345	DB 1602-C	12-24	2	160 A	130 A	85
83355	DB 1603-C	12-24	3	160 A	130 A	114

Защита батарей от разряда/перезарядки						
Артикул	Тип	Вход Вольт/л	Выход Вольт/DC регулируемое понижение напряжения		Прайс лист, USD с НДС	
			max. Ток А			
83648	BG 10	12-24	12V-9,5/12	24V-19/24	10	38
83649	BG 18	12-24	12V-9,5/12	24V-19/24	18	53
83650	BG 40	12-24	12V-9,5/12	24V-19/24	40	90
83655	BG 60	12-24	12V-9,5/12	24V-19/24	60	120
83657	BG 100	12-24	12V-9,5/12	24V-19/24	100	161
83660	BG 200	12-24	12V-9,5/12	24V-19/24	200	238

Трансформаторы гальванической развязки						
Артикул	Тип	Вход Вольт/AC	Выход Вольт/AC	Ток А.	Гальваническая развязка	Прайс лист, USD с НДС
83705	GI 16	220	220	16	да	85

Другое оборудование					
Артикул	Тип	Вход Вольт/DC	Защита от понижения	Защита от повышения напряжения	Прайс лист, USD с НДС
			напряжения Вольт/DC	Вольт/DC	
83720	индикатор заряда	7-32			46